



ที่ พง ๐๐๓๓.๐๐๒/ว ๖๑๗/๒

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา-ทับปุด พง. ๘๒๐๐๐

๕๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงาน
ผลการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๖ แผ่น

๒. แนวทางการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กรมควบคุมโรคได้ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามนโยบายการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้บรรลุเป้าหมาย “๑ เขต
๑๐ อำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” พร้อมทั้งส่งรายงานผลการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ขอความร่วมมือหน่วยบริการ
ในพื้นที่ของท่าน ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ดำเนินการ
ตามแนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. สื่อสารสร้างความรอบรู้เพื่อเพิ่มความตระหนักแก่ประชาชน โดยเน้นประเด็นสำคัญ เช่น
ความรุนแรงของโรค (เป็นแล้วตายทุกราย) คาถา ๕ ย (ป้องกันการถูกสุนัขกัด) การดูแลตนเองเมื่อสัมผัสกับ
สัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าทุกราย หรือถูกสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกัดข่วน ให้มาพบแพทย์โดยเร็ว
เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบชุดตามแนวทางที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. สนับสนุนการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ข้อที่ ๑ (โรคพิษสุนัขบ้าในคน) เช่น มีการติดตามผู้สัมผัสสัตว์ยืนยันให้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบ
ชุดร้อยละ ๑๐๐ มีการส่งตรวจยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการทุกรายกรณีพบผู้ป่วยวิกฤต หรือ
ผู้เสียชีวิตโรคใช้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (A๘๖) ฯลฯ


๓. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่าน จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การสำรวจประชากรสัตว์ รมรงค์การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน สำหรับการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

๔. ประสานปศุสัตว์...

๔. ประสานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ของท่าน ในการเก็บตัวอย่างสัตว์ส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยเก็บร้อยละ ๐.๐๑ ของจำนวนประชากรสุนัขและแมว (๑:๑๐,๐๐๐) หรือกรณีที่มีจำนวนสุนัขและแมวน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัว ให้ส่งตรวจอย่างน้อย ๑ ตัวต่อปี ต่อเนื่อง ๒ ปี (ส่งสัตว์ตรวจได้ทั้งตัว โดยไม่ต้องตัดหัว) รายละเอียดตาม QR Code หายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ มธุรส)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา



<https://moph.cc/VG7HIHeQR>

เกณฑ์การประเมินและเอกสารอื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๑ ต่อ ๔๒๑

โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒

แผนงานการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567

เป้าหมาย

1. พื้นที่: ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

เกณฑ์กำหนดพื้นที่เสี่ยง อ้างอิงจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2564 –2566) ดังนี้

- ❖ พื้นที่เสี่ยงสูง (สีแดง) เป็นพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า หรือ พบสัตว์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า มีการกระจายตัวมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนอำเภอทั้งหมด ในจังหวัดนั้น ๆ
- ❖ พื้นที่เสี่ยง (สีเหลือง) เป็นพื้นที่ในระดับอำเภอที่มีการพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง
- ❖ พื้นที่เฝ้าระวัง (สีฟ้า) เป็นพื้นที่ในระดับอำเภอที่ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

2. ประชากร: ประชาชนทุกคน

กลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าทุกราย หรือ ผู้ถูกสุนัข-แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม กัดข่วน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางที่กำหนด

- ❖ กลุ่มที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าทุกราย
- ❖ กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ผู้ถูกสุนัข-แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกัด ข่วน

บุคลากรกลุ่มเสี่ยง โดยกรมควบคุมโรคได้กำหนดให้มีการพิจารณา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กลุ่มคนที่มียอตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ตามแนวทางเวชปฏิบัติ ดังนี้

- ❖ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า หรือเจ้าหน้าที่ชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
- ❖ สัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์
- ❖ อาสาสมัคร ผู้ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในภาคสนาม
- ❖ บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข

เป้าหมายลดโรค (ระดับประเทศ) ประจำปี 2567

- ไม่พบผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
- ร้อยละ 50 ของอำเภอประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้านสาธารณสุข

มาตรการสำคัญ

มาตรการสำคัญของการดำเนินงานแผนงานโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งเป้าหมายเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่

- 1.) พื้นที่ที่ยังพบโรคพิษสุนัขบ้าในคนหรือสัตว์ ให้เน้นมาตรการการป้องกัน และการควบคุมโรค
- 2.) พื้นที่ที่ไม่พบโรคทั้งในสัตว์และคนต่อเนื่อง ให้เน้นมาตรการการป้องกัน และการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ดังนี้

มาตรการที่ 1 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1. จัดทำแผน/ข้อแผนการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรับมือเมื่อมีโรคในพื้นที่
2. ติดตามสถานการณ์โรคในสัตว์อย่างใกล้ชิด
3. สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบป้องกันโรคล่วงหน้า (PrEP) ให้แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

4. สร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชน ด้วยการสื่อสารการตลาดทางสังคม (Social marketing)
5. สื่อสารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความตระหนักแก่ประชาชน
6. สร้างเครือข่าย บูรณาการการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกัน
7. เตรียมความพร้อมในการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายได้มีการทราบบสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าร่วมกัน

มาตรการที่ 2 มาตรการควบคุมโรค (มาตรการ 1-2-3)

1. การควบคุมโรคเมื่อพบผู้เสียชีวิต 1 ราย หรือสัตว์ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว
 - 1 หมายถึง เริ่มดำเนินการสอบสวนเมื่อมีสัตว์ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า 1 ตัว หรือมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
 - 2 หมายถึง ค้นหาผู้สัมผัสโรค พื้นที่รับผิดชอบ และประสานเครือข่าย สื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใน 2 วัน
 - 3 หมายถึง ประสานงานให้มีการฉีดวัคซีนสุนัขกับแมวรอบจุดเกิดเหตุ ในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร (ตามกฎหมาย)
2. เฝ้าติดตามผู้สัมผัสโรค โดย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และติดตามผลการรับวัคซีนทุกราย
3. ประชุมร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
4. สนับสนุนการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ผ่านการพัฒนามาตรฐานระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. บริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค (PEP) ให้เพียงพอ
6. สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ และให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังโรค

มาตรการที่ 3 การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในระดับ อปท. ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

1. ประสาน ชี้แจงหน่วยงานเครือข่ายเกี่ยวกับนโยบายการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
2. คัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการผลักดันร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
3. ผลักดันให้ทุกพื้นที่ในระดับท้องถิ่นประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
4. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การประกาศพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน
5. ผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงาน (ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ)

วิธีการดำเนินงาน (ระดับพื้นที่) ประจำปี 2567

1) จัดทำแผนการป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อรับมือเมื่อมีโรค

- พื้นที่เสี่ยงสูง (สีแดง) : กำกับ ติดตามให้มีการจัดทำแผนรองรับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอ และมีการฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน โดยมีการทบทวนและวางแผนฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พื้นที่เสี่ยง (สีเหลือง) : กำกับ ติดตามให้อำเภอที่พบโรคในสัตว์มีการจัดทำแผนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบบูรณาการ และมีการฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน โดยมีการทบทวนและวางแผนฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พื้นที่เฝ้าระวัง (สีฟ้า) : กำกับ ติดตามให้อำเภอที่ไม่พบโรคในสัตว์ จัดทำแผน และดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

2) ติดตามสถานการณ์โรคในสัตว์อย่างใกล้ชิด

- ติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจาก thairabies.net หรือ ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย คน สัตว์และท้องถิ่น
- วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเข้าไปพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่พร้อมรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

3) สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบป้องกันโรคล่วงหน้า (PrEP) ให้แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

- ประสานสำรวจบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันโรคล่วงหน้า (PrEP) จากทั้งหน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กำกับ ติดตาม ให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันโรคล่วงหน้า (PrEP) มีความครอบคลุม และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
- สสจ.ประสาน ติดตามโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในการบันทึกข้อมูลการให้บริการหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ตามหนังสือ สธ 0410.10/ว 3214 ลงวันที่ 18 ต.ค.2566 เรื่องขอแจ้งการปรับรหัสวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในแผนงานการสร้างเสริมฯ

4) สร้างความรู้ให้แก่ประชาชน ด้วยการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) โรคพิษสุนัขบ้า

- ร่วมส่งเสริมและประเมินระดับความรู้ ด้านสุขภาพในการป้องกัน ควบคุมโรค
- พัฒนาปรับปรุง สื่อให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เช่น สื่อภาษาท้องถิ่น โดยมีประเด็นสื่อสาร (Key message) เช่น
 - ความรุนแรงของโรค (เป็นแล้วตายทุกราย)
 - คาถา 5 ย(ป้องกันการถูกสุนัขกัด)
 - การดูแลตนเองภายหลังถูกกัดโดยการ “ล้างแผล ใส่ยา ทาหม้อ และฉีดวัคซีนตามนัดทุกครั้ง”
 - มาพบแพทย์โดยเร็วหลังถูกกัด, ช่วน “แผลเล็ก แผลใหญ่ ก็เป็นสาเหตุการตายถ้าไม่ฉีดวัคซีน”
 - ไม่เข้าทะเล หรือ นำเนื้อสัตว์ติดโรคมารับประทาน
 - การส่งสัตว์ตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ส่งได้ทั้งตัวไม่ต้องตัดหัว ไม่ว่าตัวเล็กหรือใหญ่
- ร่วมรณรงค์กิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และเครือข่ายอื่น ๆ

5) ควบคุมโรค (มาตรการ 1-2-3) เมื่อพบคน 1 คน หรือ สัตว์ เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว

- สสอ. ปศอ. สสจ. ปศุสัตว์จังหวัด ปศข./ สคร. เทศบาล/อบต. สอบสวนโรคร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
- ประชุมและมีข้อสั่งการเพื่อป้องกันควบคุมโรค
- สนับสนุน/ กำกับ/ ติดตามผลการรับวัคซีนของผู้สัมผัสโรคทุกราย ทุกเหตุการณ์
- จัดทำรายงานผลการรับวัคซีนระดับจังหวัด (Rabies 2) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน
- ติดตาม และประเมินผล การบริการวัคซีนป้องกันโรคฯ ของสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ
- ปรับปรุงการบริการวัคซีนฯ และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มีความเพียงพอ

6) เร่งติดตามผู้สัมผัสโรคให้สำเร็จโดย อสม.

- พื้นที่ที่พบผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ให้ อสม. ติดตามผู้สัมผัสโรค และติดตามให้ผู้สัมผัสโรคทุกราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จนครบชุดตามแนวทางเวชปฏิบัติ และรายงานผลทุกเหตุการณ์
- พื้นที่ที่ยังมีโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ให้ อสม. สำรวจสุนัข/ แมวที่มีความเสี่ยง และประชาชนที่ถูกสัตว์ กัด ข่วน ทุกสัปดาห์ ร่วมกับการสำรวจลูกน้ำยุงลาย

7) สนับสนุนการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ผ่านการพัฒนามาตรฐานระบบลูกโซ่ความเย็น (cold chain)

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สสจ. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการพัฒนามาตรฐานระบบลูกโซ่ความเย็น
- ประเมินส่วนขาด และวางแผนพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานให้แก่ เทศบาล/ อบต.เป้าหมาย
- ถ่ายทอดความรู้มาตรฐานระบบลูกโซ่ความเย็นฯ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล/อบต. อาสาสมัครปศุสัตว์ และอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ให้คำแนะนำถึงวิธีที่ถูกต้องเพื่อการปรับปรุงการจัดเก็บวัคซีนฯ ให้มีมาตรฐาน
- ตรวจประเมิน รับรองมาตรฐาน

8) ติดตามสถานการณ์ผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (A86) พร้อมสนับสนุนข้อมูล ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สคร. สื่อสารไปยัง สสจ. และโรงพยาบาล เน้นย้ำความสำคัญของการส่งตรวจตัวอย่างหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า กรณี พบผู้ป่วยวิกฤต หรือผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (A86) ให้ตรวจวินิจฉัยแยกโรคหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ทุกราย
- สคร. ทำหนังสือถึง สสจ. ขอให้ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ จากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ประจำปี
- สสจ. ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุในพื้นที่ แยกรายอำเภอ ประจำปี และผู้เสียชีวิตเหล่านี้มีการส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่
- สสจ. ส่งผลที่ได้จากการสำรวจแก่ สสอ. เพื่อประกอบการประเมินพื้นที่ปลอดโรคต่อไป

9) ประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

> สำหรับการสร้างพื้นที่ปลอดโรค ด้านสาธารณสุข

- คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะดำเนินงาน พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน
- ให้คำแนะนำ/ คำปรึกษา ถึงแนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ในแต่ละตัวชี้วัด
- สนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
- ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ดำเนินการถอดบทเรียน เพื่อการขยายผลต่อไปยังพื้นที่ข้างเคียง
- จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน

> สำหรับการสร้างพื้นที่ปลอดโรค ภาพรวม

- ผลักดัน / ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานเครือข่าย
- ให้คำแนะนำ / คำปรึกษา ด้านหลักเกณฑ์ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ในคน การจัดเก็บวัคซีนตามห่วงโซ่ความเย็น
- สนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน/ รับรองฯ
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งให้กรมควบคุมโรค ตามลำดับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

- คัดเลือกอำเภอที่มีความพร้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
- วิเคราะห์ช่องว่าง ชี้แจงการดำเนินงาน ให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคฯ
- ผลักดันหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
- สนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
- จัดทำหนังสือรับรองสถานการณ์ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และผู้เสียชีวิตโรคใช้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ
- ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน / รับรองฯ
- ร่วมประเมินพื้นที่ / อำเภอปลอดโรคฯ
- เมื่อพื้นที่พร้อมประกาศพื้นที่ปลอดโรค ให้ร่วมดำเนินการตามขั้นตอนประกาศพื้นที่ปลอดโรค
- รวบรวม สรุปผลการสร้าง ประเมิน รับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี
- ติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ทุกไตรมาส
- รายงานผลการดำเนินงาน และผลการรับรองพื้นที่ปลอดโรค ให้ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบตามลำดับ

10) พัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

- ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า (สคร./ สสจ.) เข้ารับการเรียนรู้หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์ทาง www.Thaimooc.com ในหัวข้อ
- 1. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และได้รับประกาศนียบัตร
- 2. การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และได้รับประกาศนียบัตร

การวัดผล.....

การวัดผลสำเร็จการดำเนินงาน (ระดับพื้นที่) ประจำปี 2567

- 1) ไม่พบผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
- 2) (ร้อยละ 50) ของอำเภอประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าด้านสาธารณสุข
- 3) (ร้อยละ 75) ของอำเภอผ่านเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
- 4) (ร้อยละ 100) ของผู้สัมผัสสัตว์ติดเชืวยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ และมีการรายงาน ผลการดำเนินงานภายหลัง
- 5) จำนวนอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีการประกาศรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามนโยบาย “1 เขต / 10 อำเภอ”

สิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน

1. การสนับสนุนทางวิชาการ เช่น คู่มือ/ แนวทาง การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า, สื่อความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรค สำหรับ อสม.
2. การสนับสนุนงบประมาณ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อฉีดป้องกันโรคล่วงหน้าสำหรับอาสาสมัครและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค)
3. การสนับสนุนด้านอื่น ๆ (ระบุ)
 - 3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ เช่น การอบรมแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข
 - 3.2 การลงเยี่ยมพื้นที่ เพื่อเสริมพลัง ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาโดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค การตรวจบูรณาการโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบแผนงาน

- | | |
|--|---|
| 1. นายแพทย์วิชาญ บุญกิติกร
เบอร์โทรศัพท์ 02 590 3160 | ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
E-mail: Vichan_pawun@yahoo.com. |
| 2. นางรัตนา อีระวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 02 590 3177-8 | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
E-mail: jib_rattanat@yahoo.com |
| 3. สพ.ญ.อรพิรุทธิ์ ยุธชัย
เบอร์โทรศัพท์ 02 590 3177-8 | นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
E-mail: dek_vet_ka@hotmail.com |

แนวทางการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

